



## Information prophylaxies de cheptel BOVIN

christophe. Ie-maux.gds 23@reseaugds.com

Référence : 02a1
VETERINAIRES
Date : 01/10/2022
Page 1 sur 1
Christophe LE MAUX

PROPHYLAXIES	
PROPHYLAXIES OBLIGATOIRES	
Campagne de prophylaxie du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mai	
Brucellose	Contrôle sur sang : sérologie annuelle sur 20 % des bovins > 24 mois.
	Contrôle sur lait : contrôle annuel sur lait de mélange.
Leucose	Contrôle sur sang : sérologie sur 20 % des bovins > 24 mois tous les 5 ans.
	Contrôle sur lait : contrôle sur lait de mélange tous les 5 ans.
IBR	- Elevages <b>« indemne » depuis plus de 3 ans</b> :
	• Contrôle sur sang : sérologie annuelle de mélange sur au plus 40 bovins de plus de 24 mois
	déterminés par un algorithme.
	Contrôle sur lait : contrôle annuel sur lait de mélange.
	- Elevages « indemne » depuis moins de 3 ans, classés « à risque IBR » (présence d'un atelier
	dérogataire non indemne ou d'un centre de rassemblement sur le site) :
	Contrôle sur sang : sérologie annuelle de mélange sur tous les bovins de plus de 24 mois.
	Contrôle sur lait : sérologie bimestrielle sur lait de mélange.
	- Elevages « en cours de qualification », « en assainissement », « en cours de gestion » et « non
	conforme » : sérologie annuelle en individuelle sur tous les bovins de plus de 12 mois non-connus
	positifs.
Varron	Contrôles aléatoires et orientés des élevages par sérologies de mélange.
PROPHYLAXIES ET RECHERCHES VOLONTAIRES	
Paratuberculose	Dépistage annuel individuel par sérologie pour les élevages en faisant la demande (population
	prélevée variable selon les situations).
Grande douve	Dépistage par sérologie de mélange de 10 pour les élevages en faisant la demande.
PAG (protéines	Test de gestation pour les élevages en faisant la demande.
associées à la gestation)	