


1. Période de prophylaxie **du 1^{er} octobre au 31 mai**
2. Partielles, écart maximum **90 jours**
3. Cheptels et bovins concernés :
 - **Cheptels indemnes depuis plus de 3 ans** (hors présence atelier dérogatoire non indemne ou centre de rassemblement) : au maximum 40 bovins de plus de 24 mois suivant algorithme (analyse mélange)
 - **Cheptels indemnes depuis moins de 3 ans** : tous les bovins de plus de 24 mois (analyse mélange)
 - **Cheptels en cours de qualification, en assainissement ou non conformes** : animaux de plus de 12 mois (analyse individuelle)
4. Tube de sang rempli à moitié au minimum
5. Etiquette déposée en longueur sur le tube (haut étiquette $\approx$ 1 cm dessous le haut du tube)
6. **DAP valable 60 jours**
7. Renseigner la partie **C** « Informations à compléter » et la partie **B** si une majoration horaire est souhaitée
- NB : une vacation déplacement est facturée à chaque passage.**
8. Vérifier l'adéquation des demandes d'analyses avec les besoins du cheptel dans le cadre **A** « Demandes ». Indiquer de façon claire les modifications dans ce cadre



EDE : 23015706 - NATURAUD Sylvie
EDE-23015706-Production bovine - Atelier allaitant
Punetier
23160 AZERABLES

Acteur
ORDRE : 501564 - BELARL VÉTÉRINAIRE DU VAL D'ANGULIN
72, rue Grande
23160 AZERABLES
Tel : 06 86 63 62 43
Mail : sylvie@naturaud.fr

19 bovins sur EDE 23015706
19 bovins dans l'atelier

Intervention
BSUR-MAN-Oncologie collectif par le vétérinaire
23-Phylaxie bovine-Campagne 2021-2022

11 bovins sur DAP devant subir une prestation
Date retenue pour le calcul de l'âge : 17/11/2021

Demandes
BRU - Elevage - Brucellose bovine - EAT
IBR - Elevage - IBR - ELISA sur sérum de mélange avec divergents

Prévu
10
11

Consentement DAP
TOUTES LES PREMIERES PAGES DE DAP ENVOYÉES AU LDA DOIVENT ÊTRE SIGNÉES PAR L'ÉLEVÉUR ET LE VÉTÉRINAIRE

TEMS TOTAL SI MAJORATION HORAIRE DEMANDÉE :

Informations à compléter
Date : .../.../... Nombre de prélèvements réalisés lors du passage : ...
Nombre d'animaux tuberculés : ...
Etat intervention : () TOTALE () PARTIELLE () FIN
N° Ordre : ...
et Signature du vétérinaire Signature Elevéur

GDS23 - LE MAUX Christophe utilisable du 17/11/2021 au 16/01/2022 1/3

NB : chaque première page de DAP jointe aux prélèvements doit être signée par l'éleveur C en plus du vétérinaire

9. En cas de **bovin surnuméraire**, indiquer le **n° à 10 chiffres** dans les étiquettes prévues en fin de DAP et une copie de cette feuille ainsi complétée sera jointe et les prises de sang de ces bovins seront placées en fin de boîte
10. **Conditionnement** : 1 boîte ou groupes de boîtes par élevage et par types d'analyses avec systématiquement une 1^{ère} page du DAP entièrement renseignée
- NB : les autres demandes (introductions, demandes spécifiques...) ne sont pas placées avec les prophylaxies**
11. **Identification de la boîte ou du groupe de boîtes** de l'élevage par une étiquette **D** n° d'intervention de la 1^{ère} page du DAP et du nom de l'élevage
12. **Stockage 12h à température ambiante puis au frais** (entre + 2 °C et + 8 °C)
13. **Acheminement** des prélèvements au LDA le plus rapidement possible par tournée de ramassage (fiche récapitulative du colis à remplir)

EDE : 23068710 - SARL J.B.J. BÉTAIL EDE-23068710-Production bovine - Atelier allaitant - AZAGET 23140 CRESSAT				N° Bovin	EDE : 23068710
1	2	3	Echantillon	Commemoratif échantillon	
			FR 1525272870 2870 BVIBR_VP	FR1525272870 2870	01202314070714FR1525272870
			FR 2306712976 2976 -BRU(2)-IBR	FR2306712976 2976	01202314070714FR2306712976
			FR 1822853028 3028 BVIBR_VP	FR1822853028 3028	01202314070714FR1822853028
			FR 2312713064 3064 -BRU(2)-IBR	FR2312713064 3064	01202314070714FR2312713064
			FR 2317223130 3130 -IBR	FR2317223130 3130	01202314070714FR2317223130
			FR 2309133207 3207 BVIBR_VP	FR2309133207 3207	01202314070714FR2309133207
			FR 2309133209 3209 BVIBR_VP	FR2309133209 3209	01202314070714FR2309133209
			FR 2315263214 3214 -BVD-IBR	FR2315263214 3214	01202314070714FR2315263214
			FR 2309133217 3217 BVIBR_VP	FR2309133217 3217	01202314070714FR2309133217
			FR 2315263218 3218 -BRU(2)-BVD-IBR	FR2315263218 3218	01202314070714FR2315263218
			FR 2309133219 3219 BVIBR_VP	FR2309133219 3219	01202314070714FR2309133219
			FR 2315263219 3219 -BVD-IBR	FR2315263219 3219	01202314070714FR2315263219
			FR 1204283292 3292 BVIBR_VP	FR1204283292 3292	01202314070714FR1204283292
			FR 2351403307 3307 BVIBR_VP	FR2351403307 3307	01202314070714FR2351403307
			FR 2310693334 3334 -BVD-IBR	FR2310693334 3334	01202314070714FR2310693334