

Des moyens au service du sanitaire animal creusois

La « boîte à outils » GDS Creuse



Dr Boris BOUBET



GDS CREUSE MÉMO 2019

Objectif

- Être un référent sanitaire départemental pour tous les animaux de rente
- Mutualiser les moyens et les analyses pour baisser les coûts
- Proposer aux vétérinaires et aux éleveurs des services et des outils pratiques
- Utiliser ces éléments pour mettre en place une gestion globale, afin de diminuer la pathologie et donc les coûts de traitement
- Contribuer à la baisse de la consommation d'antibiotiques
- Améliorer l'état sanitaire du troupeau et des performances économiques des élevages




Aide aux analyses

Les adhérents GDS Creuse bénéficient d'un tarif négocié auprès du laboratoire départemental d'analyses

Quelques exemples :

- IBR sérologie : **tarif mutualisé 20 % moins cher**
- Paratuberculose Elisa : **5,50 € vs 11,37 €**
- Paratuberculose PCR : **18,65 € vs 32,85 €**
- BVD sérologie : **6,70 € vs 13,64 €**
- **Prise en charge de 100 % des frais d'analyse BVD à l'introduction**
- **Prise en charge de 50 % des frais d'analyse avec BGC (paratuberculose, besnoitiose, néosporose...) avec l'aide du Conseil Départemental**

Pourcentage de cheptels positifs en IBR par canton



Espace personnel et privé
(à retrouver sur www.gdscreuse.fr)

Alertes sanitaires
(troupeau et à l'animal)



Consultation en ligne
(résultats exploitation et à l'animal)

Téléchargement et impression
(attestation BVD et BSE prérempli)



Simplicité d'utilisation :

- * des écrans simples et clairs
- * une consultation simplifiée avec des données issues de GDS Creuse

WebGDS
LOGICIEL DE GESTION INTERNET

Détenteur - Nom - Exploitation

Accueil

Résultat d'analyses GDS

Consulter vaccinations

Statuts sanitaires GDS

Enregistrements GDS

Consulter un Bovin

Demander le bilan

Votre GDS

GDS
Adresse
Adresse
CP Commune

Site web : www.sitedugds.fr
[Nous contacter](#)

Résultats d'analyses des bovins

Maladie

Pendant la période du 03/05/2017 au 28/06/2017

N° national	N° travail	Nom	Maladie	Méthode	Date de prélèvement	Date d'analyse	Résultat
FR 5811614108	4108	JUMBO	Besnoitiose		22/06/2017		Western blot négatif
FR 7302032672	2672	INTREPIDE	B.V.D (Maladie des muqueuses)	PCR Polymerase Chain Reaction	03/05/2017		PCR individuelle positive

Imprimer

Bandeau accueil avec les coordonnées de l'élevage

Menu principal

Partie principale de l'écran dans laquelle s'affichent les informations demandées

Logo et coordonnées du GDS

Affichage des résultats et impression des données affichées dans l'écran



Menu principal :



Accueil :

Permet d'effectuer un retour sur la page d'accueil de l'application

Résultats d'analyses GDS :

Permet de consulter : Synthèse des résultats d'analyses réalisées au niveau exploitation
Détail des résultats d'analyses pour chacun des bovins

Consulter vaccinations :

Permet de consulter les vaccinations gérées par le GDS en particulier les vaccinations IBR

Statuts sanitaires GDS :

Permet de consulter : Les certifications/garanties de l'élevage (IBR et paratuberculose)
La liste des bovins BVD garantis NON-IPI

Enregistrements GDS :

Permet de consulter : Les événements de l'exploitation gérés par le GDS
Les événements des bovins gérés par le GDS

Consulter un bovin :

Permet de consulter la fiche détaillée d'un bovin

Demander le bilan :

Permet de demander l'édition automatique de votre bilan sanitaire d'élevage (BSE) prérempli



Accueil :

🏠 Alertes		
Date	Libellé	Bovins
04/01/2018	1 bovin(s) ayant un résultat d'analyse BVD viropositif	Voir
04/01/2018	Dernière prophylaxie IBR sur le lait date de plus de 210 jours	
04/01/2018	46 bovin(s) introduits et âgés de plus de 18 mois sans dépistage de la paratuberculose connu	Voir
04/01/2018	Dernière prophylaxie IBR sur le lait date de plus de 240 jours	
13/09/2017	3 bovin(s) IPI (Virus BVD-MD)	Voir

Affichage des alertes qui concernent l'exploitation ou des bovins.

Si aucune alerte n'est disponible, la page d'accueil affiche le message « ***Vous n'avez aucune alerte concernant votre exploitation ou vos bovins*** ».

Un tableau indique pour chaque alerte en cours, sa date de calcul, son libellé et si des bovins sont concernés (tri par ordre anti-chronologique).

Si une alerte concerne un ou des bovins, la mention « [Voir](#) » est indiquée qui permet d'accéder à la liste des bovins concernés par l'alerte.



Comment bénéficier de WebGDS et obtenir son BSE prérempli :

- Envoi début octobre 2019 à l'ensemble des éleveurs de bovins adhérents GDS Creuse d'un courrier à nous retourner complété avec leur choix pour leur accès WebGDS et leur BSE prérempli.
- Sinon un simple contact GDS Creuse suffit (courriel, téléphone ...).
- Toutes les demandes de BSE prérempli par les cabinets vétérinaires sont acceptées sachant que ces derniers seront envoyés aux éleveurs.

NB : prise en charge totale par GDS Creuse des 3,66 € TTC/an de frais par élevage utilisateur, WebGDS est donc gratuit pour nos adhérents.



Kit diarrhée

En cas d'épisode de diarrhée :

- Prélèvement pour identifier les **causes du problème** :
Prise en charge de 50 % si transfert immunitaire fait
- Prise en charge de 100 % **transfert immunitaire**
- Prise en charge de 50 % du **statut vitaminique et oligoéléments**

2019  Vitamine A



TRANSFERT IMMUNITAIRE

Pour préparer votre campagne ou lors de maladie néonatale

Estimez leur « capital survie »...



Par période de vêlage, sur des veaux de 2 à 6 jours

► *Prises de sang sur 5 veaux minimum*



Dosage de transfert immunitaire

► *Dosage des IgG*

► *Dosage des protéines totales*



Prise en charge totale des coûts

► *Des analyses des transferts immunitaires*

Systematique en cas de « Hic » !!!



Kit respiratoire

Lors d'épisode respiratoire :

- Intervenir précocement pour soigner l'animal
- Identifier l'agent pathogène à l'aide du **kit respiratoire**, recherche de 9 pathogènes en PCR, **prise en charge de 50 %**
- Vérifier les **facteurs de risque** (ventilation du bâtiment, chargement, allotement...)
- Définir un protocole de **vaccination** adapté

Type de prélèvement	Conservation Acheminement	Pathogènes recherchés
ENP, ATT, LBA, Poumon	Au frigo si moins de 24h00, congelé au-delà	Bactéries : Mannheimia, Pasteurella, Histophilus, Mycoplasma Virus: BoRSV, PI3, BVD, coronavirus, influenza D



Kits parasitisme



GRANDE DOUVE PARAMPHISTOME

*Pour raisonner mon
plan antiparasitaire chaque année*

**De novembre à mars,
période stratégique**



Par lot de pâture :
*10 animaux pour réaliser
des sérologies grande douve*

► 1 analyse de mélange de 10



*5 animaux pour réaliser des coproscopies
parasitaires quantitatives
de mélange de 5 prélèvements individuels*

► 1 analyse de mélange de 5

Une prise en charge de 50 % par GDS Creuse

***Le traitement systématique,
c'est pas automatique !!!***



Strongylose digestive sur les premières saisons de pâture

*Pour raisonner le plan antiparasitaire
de vos jeunes en fonction du contexte*

**Le rendez-vous d'automne
pour un bilan parasitaire**

Par lot de première saison de pâture

**5 animaux pour réaliser
des dosages de pepsinogène
en individuel**



**5 animaux pour réaliser
une coproscopie parasitaire quantitative
de mélange de 5 prélèvements individuels**

Une prise en charge de 50 % par GDS Creuse

***Le traitement systématique,
c'est pas automatique !!!***

Kit avortement

Lors d'avortements répétés :

- **Isoler l'avortée**, gestion du fœtus et du placenta
- Identifier l'agent pathogène à l'aide du **kit avortement**, recherche de 11 pathogènes en PCR, **prise en charge de 75 % (CRSSA)**
- Définir un plan de lutte (vaccination, traitement antibiotique, immunité...)

Type de prélèvement	Conservation Acheminement	Pathogènes recherchés
Ecouvillon endocervical ou cotylédonaire (+ sang) OU Avorton si acheminé directement au laboratoire	Prélevé et acheminé le plus vite possible	Bactéries : chlamidia, fièvre Q, campylobacter, listeria, salmonelle, leptospire Parasites : neospora, ehrlichia, anaplasma Virus: BVD, BHV4



Kit analyse d'eau

La qualité de l'eau a un impact majeur sur la **production** et les **pathologies** :


- Une analyse d'eau pour l'élevage standardisée à **un tarif préférentiel**
- Possibilité de faire faire le prélèvements par un technicien spécialisé à **un tarif négocié**
- Interprétation des résultats et conseils d'amélioration avec le GDS



Section ovine


- Kit avortement (fièvre Q, chlamydie, toxoplasmose, salmonelle), avec **une prise en charge de 75 %**
- **Prise en charge de 50 %** sur les programmes tremblante, Visna-Maëdi
- **Prise en charge de 50 %** sur les analyses strongles, afin de maîtriser l'apparition de résistances

Les bases de la gestion des strongles en élevage ovin :



- Avoir des animaux bien nourris et en bon état.
- **Bien connaître les cycles des strongles et l'impact de la météo.**
- Raisonner en fonction de l'immunité des animaux : âge, période de mise-bas.
- **Favoriser la sélection d'animaux génétiquement résistants.**
- Faire des coprologies .
- **Raisonner leur interprétation.**
- Gérer le parcellaire : chargement, rotation de pâture, plantes à tannin.
- **Mettre les agneaux sur les parcelles les plus saines.**
- Choisir les molécules en fonction de l'historique et de l'âge des animaux à traiter.
- **Isoler et traiter tous les animaux introduits.**

Excrétion d'oeufs de strongles : dispersion au sein d'un lot



Excrétion d'oeufs de strongles : interprétation

Intensité d'excrétion d'oeufs (OPG)	500	1000
Infestations faibles à modérées		
Infestations modérées à fortes		
Infestations fortes		



Section caprine

- Kit avortement (fièvre Q, chlamydie, toxoplasmose), avec **une prise en charge de 75 %**
- **Prise en charge de 2 €** par chevrette vaccinée paratuberculose
- **Prise en charge de 50 %** sur les analyses strongles, afin de maîtriser l'apparition de résistances

Paratuberculose caprine

Elle provoque un amaigrissement **sans diarrhée** des chèvres

Plan de maîtrise :

- Réduire la contamination de l'environnement par les adultes excréteurs
- **Limiter l'exposition des jeunes aux sources de contamination (matières fécales, colostrums contaminés)**
- Maîtrise de la santé du troupeau (*alimentation, parasitisme*)
- **Vaccination des chevrettes**

Paratuberculose transmission




Plan GDS Creuse :

- **Visite de l'exploitation pour identifier les facteurs de risque**
- **Prise en charge de 2 euros** par chevrette vaccinée

Section porcine

- Gestion de la prophylaxie SDRP avec **aide aux analyses** et tiers payant
- Intégration dans l'Association Sanitaire Porcine Nouvelle-Aquitaine à venir
- Formations Biosécurité Porcine dans un contexte de Peste Porcine Africaine en Europe
- Suivi sangliers dans le cadre du suivi faune sauvage




Section équine

Les adhérents bénéficient de :

- 50 % d'aide aux analyses AVE, AIE, MCE, avortements, parasitisme
- Remboursement forfaitaire de 8 € par an pour la vaccination grippe

Possibilité d'adhérer à la mutuelle équarrissage avec prise en charge à 100 % des frais d'enlèvement



Filiale service

- Désinfection des bâtiments d'élevage, prise en charge 50 % par GDS Creuse
- Parage, écornage
- Dératisation, désinsectisation des infrastructures
- Aménagement des bâtiments (tubulaire)
- Contention : vente matériels
 - Location couloir, prise en charge 50 % par GDS Creuse
- Abreuvement (équipements bâtiments et extérieur)
- Solutions de clôtures pour limiter les divagations



Creuse

Votre expert en hygiène

